(समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)



बीकानेर नगर निगम

निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/निर्माण/2022–23/ 9779–9781 दिनांक 04/05/22

ई– निविदा–सूचना सं0 17/2022–23

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में ''ऐऐ'', ''ऐ'' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट **www.bikanermc.org Web site www.SPPP. raj.nic.in** से व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

निविदा की अनुमानित लागत :–4.92 लाख

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक/निर्माण/2022–23/ 9779–81 दिनांक 04/05/22

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन कम से कम स्पेस में राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, एक मुख्य राज्य स्तरी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/निर्माण/2022–23/ दिनांक .....

ई– निविदा–सूचना सं0 17/2022–23

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट **www.bikanermc.org Website www.SPPP.raj.nic.in** से व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

निविदा कार्य :	1	Construction of Shade at Nayak Shamshan ward 25 **4.92 लाख**
निविदा की अनुमानित लागत	:	4.92 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	06/05/22 09.30 बजे से 12/05/22 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तारीख	:	06/05/22 09.30 बजे से 12/05/22 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	13/05/22 को 17.00 बजे

इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर
दिनांक 04/05/22

क्रमांक/निर्माण/2022–23/ 9279-81
प्रतिलिपि :–

3. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम, बीकानेर।
4. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

(टाईम फारमेट – 24 घण्टे)

ई– निविदा–सूचना सं0 17/2022–23

निविदा कार्य :	1	Construction of Shade at Nayak Shamshan ward 25 **4.92 लाख**
निविदा की अनुमानित लागत	:	4.92 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	06/05/22 09.30 बजे से 12/05/22 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तारीख	:	06/05/22 09.30 बजे से 12/05/22 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	13/05/22 को 17.00 बजे

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/निर्माण/2022–23/ 9779-9781 दिनांक 04/05/22

ई– निविदा–सूचना सं0 17/2022–23

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट **www.bikanermc.org Website www.SPPP. raj.nic.in** से व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

जिला	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य की अवधि
बीकानेर	Construction of Shade at Nayak Shamshan ward 25	4.92	02 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करावें।

नोट :– **स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हे।**

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

निविदा शर्ते

1. स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हे।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु डाउनलोड की अवधि 06/05/22 09.30 बजे से 12/05/22 18:00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र फॉरमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर 06/05/22 09.30 बजे से 12/05/22 18:00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है एवं प्राप्त निविदाएं, इलैक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग में 13/05/22 को 17:00 बजे बाद खोली जावेगी।
4. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
   (अ) निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
   (ब) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया में प्रीबीड मीटिंग का प्रावधान नहीं है।
5. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग कार्यालय में संवेदक द्वारा 06/05/22 09.30 बजे से 12/05/2022 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्त्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्त्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्त्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है आरपीडब्ल्यू ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।
8. **10 लाख या अधिक लागत के कार्यो की Defect Liability Period 05 वर्ष का होगा। .**
9. **RTPP एक्ट 2012, नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें। RTPP 2013 के नियम 75A के अनुसार कार्य में दर 15 प्रतिशत से अधिक नीची आने पर बिड की 85 प्रतिशत राशि में से भरी गई बिड के अन्तर राशि का 50 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त पी0जी0 के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।**
10. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
10 लाख तक	500/–
10 लाख से अधिक	1000/–

11. प्रासेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है :–

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	Managing Director, RISL, Jaipur
50 लाख तक	500/–
50 लाख से अधिक	1000/–

12. **निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन ही होगी।**
13. निविदा हेतु ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाईट **www.bikanermc.org** पर **PAY ONLINE** ऑप्शन पर होगा।

9

14. ऑनलाईन भुगतान हेतु संवेदक को नगर निगम की वेबसाईट **www.bikanermc.org** पर **PAY ONLINE** पर भुगतान किये जाने के पश्चात् भुगतान रसीद, फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं फर्म का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र को ऑनलाईन साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

15. **निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेज मय कार्य का "G" Schdule की प्रति को हस्ताक्षर मय नाम, तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।**

16. ऑनलाईन पेमेंट भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

17. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क Non Refundable होगा।

18. निर्धारित शुल्क से कम भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

19. किसी टंकणीय त्रुटि के कारण कार्य के जी अनुसूची की विभिन्न इकाई की दरे सम्बंधित एस0ओ0आर0 / बी0एस0आर0 की दरें मानी जावेगी।

20. निविदा प्रपत्र 02 कवर में होगा। यदि संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा अपलोड करते समय वांछित प्रपत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

21. **ई– टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :–**

अ – इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर सकते है।

ब – निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्रापत कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

स– निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द– ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या – 3 के अनुसार खोली जायेगी।

य – इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रो को जमा करानें से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रो से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।

र – कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल – टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियो को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर



NIT No. 17/22-23 Work No. 01

Municipal Corporation , Bikaner.

Name of Work :- Construction of Shade at Nayak Shamshan ward 25

Name of Contractor :- .....

Date of Sales : 06.05.2022 to 12.05.2022	Date of Opening : 13.05.2022	
Tender Cost Rs 492000/-	Earnest Money Rs. 2% or 1/2%	Tender Fess :500/-
Earnest Money Cheque Draft No. :	Date :	
Earnest Money M.C.B. Receipt No. :	Date :	
Earnest Fees M.C.B. Receipt No. :	Date :	

"G" Schdule

S. No.	BSR Code	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	31.1.2	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical/ curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead and including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces) excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required. 0.80mm thick with zinc coating not less than 275gm/m²	60.00	Sqm	829.00	49740.00
2.	31.4.1	Providing ridges or hips of width 60 cm over all width plain G.S. sheet fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm dia. G.I. limpet and bitumen washers complete. 0.80mm thick with zinc coating not less than 275gm/m²	35.00	Mtr.	620.00	21700.00
3.	29.17.1	Steel work in built up tubular trusses including cutting, hoisting fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, welded and bolted including special shaped washers etc. complete. Hot finished welded type tubes	1700.00	Kg.	91.00	154700.00
4.	4.2 4.2.1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil c.	22.50	Cum	145.00	3262.50
5.	9.3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over aprepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, Cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and aintenance of diversion.	23.50	Cum	2300.00	54050.00
6.	9.11	Providing and fixing of 60mm thick precast cement concrete interlocking paver block casted with rubber moulds in approved reflective colour and design having minimun compressive strength of 300 kg/ sq cm. The CC paving blocks be laid on average 50mm thick bed of coarse sand and the joint is to be filled with fine sand. Laying procedure on compacted sub-base as defined. Complete job is to be executed as per the instruction of Engineer incharge. The rates to be inclusive of all lead & Lifts etc. complete as per specifications	170.00	Sqm	641.00	108970.00
7.	21.1	Providing and laying in position cement concrete of specified	8.59	Cum	4700.00	40373.00

	21.1.2	grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:1.5:3 (1 Cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).				
8.	1.2 1.1.2	Carriage of materials by manual labour including loading, unloading and stacking for lead less than 0.5 Km Sand, bazri, ballast, kankar.	25.09	Cum	132.00	3311.88
9.	23.2.2	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. upto two stories excluding cost of centring, shuttering, finishing and reinforcement : 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	0.375	Cum	5360.00	2010.00
10.	23.19.6	Reinforcement for R.C.C. work at all levels including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars.	160.00	Kg.	51.50	8240.00
11.	32.36.1	Finishing walls with Premium Acrylic Smooth exterior paint with Silicone additives of required shade New work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm. over and including base coat of water proofing cement paint applied @ 2.20 kg/ 10 sqm).	300.00	Sqm	91.50	27450.00
12.	2373	Chlorinated Polyviny1- chloride (CPVC) pipe 20 mm outer dia	38.00	Mtr	82.60	3138.80
13.	2374	Chlorinated Polyviny1- chloride (CPVC) pipe 25 mm outer dia	25.0	Mtr	122.00	3050.00
14.	42.1.1	Wiring of light point / fan / point / exhaust fan point / call bell point with 1.5 Sq mm nominal size FR PVC insulated unheathed flexible copper conductor 1.1 KV grade and 1.5 Sq mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper earth conductor 1.1 KV garde (IS : 694) of approved make in surface / recesed ISI marked MMS (IS:9537 P – III) PVC conduit & it's accessories, round tiles, 18 SWG M.S. box with earth terminal, screwless, cage connectors for neutral looping in switch board & falce ceiling point, 6 A switch, 3.0 mm thick ISI marked phenolic laminated sheet, zinc plated / brass screws, cup washers, making connections, testing etc. as required. Group-I Short Point	10.00	Each	219.00	2190.00
15.	42.1.2	Medium point	05.00	Each	305.00	1525.00
16.	42.1.3	Long Point	05.00	Each	421.00	2105.00
17.	55.4.2	P & F double ball bearing cpacitor start ceiling fan of approved make complete with regulator and other accessories as required (For estimation purpose only) 1050 mm sweep	04.00	Each	1621.00	6484.00
Total						**492300.18**
SAY :-						**4.92 Lacs**

I/We Tendering above work @ ..... above/below "G" Schedule.

Signature of Tendering Contractor .....