बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2023-24 / 29089

दिनांक 30 09 2023

अक्रप्राति ई- निविदा-सूचना सं0 223 /2023-24

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यों (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा की अनुमानित लागत :- 49.00 लाख

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर दिनांक 30 09 223

क्रमांक / निर्माण / 2023–24 / 29090

1. श्रीमान् निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान सवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन कम से कम स्पेस में राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र बीकानेर संस्करण में प्रकाशन करावें।

अप्रुक्त नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2023-24 / 2 9 08 9

दिनांक ..30 0.9 2023

३००मा अर्थे ।ई- निविदा-सूचना सं 2 23 /2023-24

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में ''ऐऐ'', ''ऐ'' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website

 www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

 निविदा कार्य :
 1
 वार्ड नं0 39 में विभिन्न स्थान पर सीसी एवं बी०टी० रोड़, सीवर चैम्बर रिपेयर इत्यादि का कार्य ।
 49.00 लाख

 निविदा की अनुमानित लागत :
 49.00 लाख

 ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की :
 CU 100 23 ... 09.30 बजे से 10 10 23 ... 18:00 बजे तक की तारीख
 18:00 बजे तक

 ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तिथि :
 ... 11/10 23 ... को 17.00 बजे
 को 17.00 बजे

इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर

रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

क्रमांक / निर्माण / 2023—24 / 2909 । प्रतिलिपि :--

- 1. श्रीमान् महापोर महोदया, नगर निगम, बीकानेर।
- 2. सुरक्षित पत्रावली।

अप्रयुक्त नगर निगम, बीकानेर दिनांक 50/9/2023

ी आयुक्त नगर्र निगम, बीकानेर

अरुपांक्रीन ई- निविदा-सूचना सं 22 /2023-24

निविदा कार्य :	1	वार्ड नं० ३९ में विभिन्न स्थान पर सीसी एवं बी०टी० रोड़, सीवर चैम्बर रिपेयर इत्यादि का कार्य। 49.00 लाख
निविदा की अनुमानित लागत	:	49.00 लाख
ऑनलाईन निविदाँ फार्म मिलनें की तिथि	:	<u>04/10/23</u> 09.30 बजे से 10/10/23 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तारीख	÷	04)10) २३ 09.30 बजे से 10/18/23 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	1) 10/23 को 17.00 बजे

्र आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-Mail Address :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / निर्माण / 2022-23 / 369

दिनांक 30 09 2023

अर्थाभी ई- निविदा-सूचना सं 0 223/2032-24

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में ''ऐऐ'', ''ऐ'' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट www.bikanermc.org Website www.SPPP. raj.nic.in से व

http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

जिला	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित	कार्य की अवधि
		लागत (लाखों में)	
बीकानेर	वार्ड नं0 39 में विभिन्न स्थान पर सीसी एवं बीoटीo रोड़, सीवर चैम्बर	49.00	6 माह
	रिपेयर इत्यादि का कार्य।		20

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेन वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।

नोट :- स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रजिस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रजिस्टर्ड ''डी'' क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं ''सी'' क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं ''बी'' क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत घरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के ''एए'' अथवा ''ए'' श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत घरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते है।

आयुक्त नगर निर्गम, बीकानेर

निविदा शर्ते

- 1. स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रिजस्टर्ड (स्थायी रिजस्ट्रेशन नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् रिव्यू होना आवश्यक) फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रिजस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते है।
- 2. निविदा प्रपत्रों हेतु डाउनलोड की अवधि <u>०५)।०१३</u>... 09.30 बजे से <u>10110 २</u> 18:00 बजे तक होगी।
- 4. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
- (अ) निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- (ब) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया में प्रीबीड मीटिंग का प्रावधान नहीं है।
- 5. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग कार्यालय में संवेदक द्वारा <u>०५/१०/२</u> 09.30 बजे से <u>... १०/१०/२</u> 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्त्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्त्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
- 6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्त्ता उस अविध में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है आरपीडब्ल्यू ए—100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।
- 8. 10 लाख या अधिक लागत के कार्यों की Defect Liability Period 05 वर्ष का होगा। .
- 9. RTPP एक्ट 2012, नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें। RTPP 2013 के नियम 75A के अनुसार कार्य में दर 15 प्रतिशत से अधिक नीची आने पर बिड की 85 प्रतिशत राशि में से भरी गई बिड के अन्तर राशि का 50 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त पी0जी0 के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।

10. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :--

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
10 लाख तक	500/-
10 लाख से अधिक	1000/-

11. प्रासेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क		
नाम	Managing Director, RISL, Jaipur		
50 लाख तक	500 / -		
50 लाख से अधिक	1000/-		

12. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं घरोहर राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन ही होगी।

13. निविदा हेतु ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE ऑप्शन पर होगा।

- 14. ऑनलाईन भुगतान हेतु संवेदक को नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE पर भुगतान किये जाने के पश्चात् भुगतान रसीद, फर्म के रिजस्ट्रेशन की प्रति एवं फर्म का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 15. निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेज मय कार्य का "G" Schdule की प्रति को हस्ताक्षर मय नाम, तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 16. ऑनलाईन पेमेंट भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 17. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क Non Refundable होगा।
- 18. निर्धारित शुल्क से कम भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 19. किसी टंकणीय त्रुटि के कारण की के जी अनुसूची की विभिन्न इकाई की दरे सम्बंधित एस0ओ0आर0 / बी0एस0आर0 की दरें मानी जावेगी।
- 20. निविदा प्रपत्र 02 कवर में होगा। यदि संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा अपलोड करते समय वांछित प्रपत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 21. निविदादाता को श्रम नियमों का पालन करना होगा। श्रमिको के बीमा (इश्योरेन्स) एवं पी०एफ० जमा आदि करवाने की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी। ई०पी०एफ० एवं ईएसआई जमा राशि के चालान श्रमिकों के नाम सहित प्रस्तुत करने पर ही रनिंग व अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।
- 22. ई- टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :-
- अ इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
- ब निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रिजस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिटिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सिटिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्रापत कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिटिफिकेट है. नया डिजिटल सिटिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- स— निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- द— ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 3 के अनुसार खोली जायेगी।
- य इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा करानें से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
- र कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ल टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें

अतयुक्त नगर् निगम, बीकानेर



Municipal Corporation, Bikaner.

Name of Work:- वार्ड नं0 39 में विभिन्न स्थानों पर सीसी एवं बीoटीo रोड़, सीवर चैम्बर रिपेयर इत्यादि का कार्य।

Name of Contractor:-

Date of Sales : As per NIT	Date of Opening: As per NIT	
Tender Cost Rs 4900000/-	Earnest Money Rs. 2% or 1/2%	Tender Fess :1000/-
Earnest Money Cheque Draft No.:	Date :	
Earnest Money M.C.B. Receipt No.:	Date:	
Earnest Fees M.C.B. Receipt No.:	Date :	

"G" Schdule

<u>G Schuhe</u>						
S. No.	Item Code	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	2.9.2	Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials up to a lead of 50 metres as directed by Engineer. Granular Course	01.00	Cum	286.50	286.50
2.	4.2.1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil	01.00	Cum	214.50	214.50
3.	1.1.1	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking :: Earth 5KM	01.00	Cum	245.95	245.95
4.	9.3	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over aprepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, Cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manualy, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and aintenance of diversion.	01.00	Cum	2775.00	2775.00
5.	9.6.3	Providing and laying un-reinforced, plain cement concrete mix with Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement, coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints etc including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. PCC M-30	01.00	Cum	5820.00	5820.00
6.	4.8	Providing and laying marking of center line and stop line etc with hot thermoplastic compound 2.5 mm thick on road/ plain surface, including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm area with special applicator machine, as per IRC:35 including cleaning the surface of all dirt, dust and other foreign matter, demarcation at site and traffic control involved. The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes as per clause 803 of MoRT&H Specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	01.00	Sqm	428.00	428.00
7.	3785	Single Molded twin Shank Cat's eye made of polycarbonate and ABS moulded body and reflective panels with micro prismatic lens shall support a load of 16000 kg complying to Specifications of Category A of MORTH The height, width and length shall not exceed 50 mm, 100 mm and 100 mm	01.00	Each	280.00	280.00
8.	13.1.2	Brick masonry work in cement mortar with mechanical mixer with First class bricks (min. 10.5 Mpa) in	01.00	Cum	5530.00	5530.00

		foundation (at any level) complete as per drawing and				
		technical specification and as per clause 1000 & 1300				
		of MoRT&H specification including all scaffolding				
		material, labour, machinery but excluding pointing and				
		plastering. In cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)				
9.	32.3.2	Cement plastering including T&P, scaffolding,	01.000	Sqm	283.50	283.50
'	32.3.2	material and complete labpour, including cost of water,	01.000	Sqiii	203.30	203.30
		curing, racking of joints etc. with 20 mm cement				
		plaster of mix: 1:4 (1 cement: 4 fine/ coarse sand)				
10.	SOR 2022	Silt clearance of drains, channels and canals with lift	01.00	Cum	348.50	348.50
	4.23	1.5 Mtr and lead up to 50 Mtr.				
11.	17.80.1	Supplying & fixing 560mm dia SFRC manhole frame	01.00	Each	2685.00	2685.00
		& cover as per IS: 12592-2002 in existing manholes				
		including grouting the frame in PCC M-15 complete in				
10	0.2	all respect as directed by the Engineer. HD 20	01.00		0.00	0.00
12.	8.3	Providing and applying tack coat on the prepared	01.00	Sqm	9.90	9.90
		surface with bitumen emulsion as per IS: 8887 and				
		approved quality @ 0.2 kg/sqm with the help of spray set fitted on bitumen Container (boiler) after cleaning				
		the surface with brooms or soft brushes and finally				
		dusting with old gunny bags and compressed air to				
		receive bituminous treatment complete as per clause				
		502 of MoRT&H specification including all material,				
		labour, machinery, lighting, guarding and maintenance				
		of diversion.				
13.	8.1	Providing and applying primer coat over prepared	01.00	Sqm	27.70	27.70
		surface of granular base with bitumen emulsion as per				
		IS: 8887 and approved quality @ 0.6 kg/sqm with the				
		help of spray set fitted on bitumen Container (boiler)				
		after cleaning the surface including removing of binding material and other foreign matter with wire				
		brushes and small picks, sweeping with brooms or soft				
		brushes and finally dusting with old gunny bags and				
		compressed air to receive bituminous treatment				
		complete as per clause 502 of MoRT&H specification				
		including all material, labour, machinery, lighting,				
		guarding and maintenance of diversion.				
14.	8.9	Providing laying and consolidation Semi Dense Bituminous	01.00	Cum	7190.00	7190.00
		Concrete, as per Design Mix (approved by Engineer), on prepared surface with specified graded crushed aggregates as				
		per table 500- 15 for wearing coarse including loading of				
		material with F.E. loader, hot mixing of stone aggregate, filler				
		and bitumen (including cost of anti-stripping compound				
		wherever required) heating and mixing in in computerised hot mix plant, transporting the mixed material by tippers to paver				
		and laying with paver finisher fitted with electronic sensor				
		control to the required level and grade, compacting by power				
		rollers and vibratory rollers or 150 to 250 KN \ pneumatic				
		tyred roller with TP = 0.7 Mpa, to achieve the desired density (approximately 2.3 tonne/cum) complete as per clause 508 of				
		MoRT&H specification including all material, labour,				
		machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion				
		but excluding primer/tack coat. 35-40 mm compacted				
15.	9.11	thickness (Grade-1) using Bitumen VG-30 Providing and fiving of 60mm thick proceed coment	01.00	Cam-	737.00	727.00
13.	9.11	Providing and fixing of 60mm thick precast cement concrete interlocking paver block casted with rubber	01.00	Sqm	/3/.00	737.00
		moulds in approved reflective colour and design				
		having minimun compressive strength of 300 kg/ sq				
		cm. The CC paving blocks be laid on average 50mm				
		thick bed of coarse sand and the joint is to be filled				
		with fine sand. Laying procedure on compacted sub-				
		base as defined. Complete job is to be executed as per				
		the instruction of Engineer incharge. The rates to be				
		inclusive of all lead & Lifts etc. complete as per				
\vdash		specifications.				26861.55
		total Say				49.00 Lacs
		Say				izio Lacs

I/We Tendering above work @	above/below "G" Schedule.
Signature of Tendering Contractor	