



बीकानेर नगर निगम

बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905, EMAIL ADDRESS :- nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक / न.नि.बी. / निर्माण / 2023 / 29215 - 217

दिनांक 3-10-27

ई-निविदा-सूचना सं0²/2023-24

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web Site www.SPPP. raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

निविदा की अनुमानित लागत:- 21.36 लाख

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर दिनांक 3-19

क्रमांक / न.नि.बी. / निर्माण / 2023 / 29215~217 प्रतिलिपि:—

1. श्रीमान् निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन कम से कम स्पेस म राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, एक मुख्य राज्य स्तरी दैनिक समाचार षत्र बीकानेर संस्करण में प्रकाशन करावें।

> आयुक्त नगर नियम, बीकानेर





बीकानेर नगर निगम

बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905, . EMAIL ADDRESS :- nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक / न.नि.बी. / निर्माण / 2023 / २९२ । ५-२ \ ७

दिनांक 3-10-23

ई-निविदा-सूचना सं02/1/2023-24

नगर निगम बीकानेर की ओर से निम्निलिखत कार्यों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपन्न में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन नाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web Site www.SPPP. raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

निविदा कार्य :		Construction of BT Road from Main Jaipur Road Samsher Kohri to Pusha Ram Bijariniya and Salim Panwar to Salim Sama at ward No. 10		
		21.36 लाख		
निविदा की अनुमानित लागत	:	21.36 लाख		
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	04/10/23 09:30 बजे से १२/10/23 18:00 बजे तक		
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की		०५१)० रे ७९:३० बजे से १२)१० रे १८:०० बजे तक		
तारीख		1 1		
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	1.3/10/२3 को 17:00 बजे		

इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रिजस्टर होना आवश्यक हैं।

अप्रयुक्त नगुर्र निगम, बीकानेर

दिनांक 3-10-23

क्रमांक / न.नि.बी. / निर्माण / 2023 / 29२ ५५ - २१७ प्रतिलिपी:-

- 1. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम, बीकानेर।
- 2. सुरक्षित पत्रावली।

अप्युक्त नगर मिगम, बीकानेर

ई—निविदा—सूचना सं $0^{2/3}$ /2023—24

निविदा कार्य :	1	Construction of BT Road from Main Jaipur Road Samsher Kohri to Pusha Ram Bijariniya and Salim Panwar to Salim Sama at ward No. 10
		21.36 लाख
निविदा की अनुमानित लागत	:	21.36 लाख
ऑनलाईन निविदा फार्म मिलनें की तिथि	:	<u>0.41101.43</u> 09:30 बजे से 1.21101.43 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करानें की तारीख		०५/10/23. 09:30 बजे से 12/10/23. 18:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलनें की तिथि	:	13/10/23. को 17:00 बजे

आमुक्त नगर निगम, बीकानेर





बीकानेर नगर निगम

बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905, . EMAIL ADDRESS :- nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक / न.नि.बी. / निर्माण / 2023 / 29215 - 217

दिनांक 3 70-23

ई—निविदा—सूचना सं $0^{2/3}$ /2023—24

नगर निगम बीकानेर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपन्न में ई—प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट www.bikanermc.org Web Site www.SPPP. raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

जिला	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	कार्य की अवधि
बीकानेर	Construction of BT Road from Main Jaipur Road Samsher Kohri to Pusha Ram Bijariniya and Salim Panwar to Salim Sama at ward No. 10	21.36	03 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फारमेट मं वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।

नोट:— स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी में रिजस्टर्ड फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रिजस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानें पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हैं।

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

निविदा शर्ते

- 1. स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के अन्तर्गत उपयुक्त श्रेणी में रिजस्टर्ड (स्थायी रिजस्ट्रेशन नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् रिव्यू होना आवश्यक) फर्म एवं नगर निगम बीकानेर संभाग में रिजस्टर्ड "डी" क्लास फर्म 15.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "सी" क्लास फर्म 50.00 लाख तक के कार्य एवं "बी" क्लास फर्म 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाने पर एवं अन्य विभागों के "एए" अथवा "ए" श्रेणी के संवेदक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर निविदा में भाग ले सकते हैं।
- 2. निविदा प्रपत्रों हेतु डाउनलोड की अवधि (04/10/13 09:30 बजे से 12/10/13 18:00 बजे तक होगी।
- 3. (अ) निविदा प्रपत्र फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर <u>0.4/10/23</u>09:30 बजे से [२) १०/२३ १८:00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाए, इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अधिशापी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग में <u>1.2) 10/23</u> को 17:00 बजे बाद खोली जावेगी।
- 4. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
 - (अ) निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
 - (ब) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया में प्रीबीड मीटिंग का प्रावधान नहीं हैं।
- 5. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, बीकानेर निर्माण अनुभाग कार्यालय में संवेदक द्वारा <u>oullo</u> 3 9:30 बजे से 1२)10(२३ 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता हैं। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- 6. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अविध में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकाश का संशोधन करता हैं अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है आरपीडब्ल्यू ए—100 की रामस्त शर्ते मान्य होगी।
- 8. 10 लाख या अधिक लागत के कार्यो की Defect Libility Period 05 वर्ष का होगा।
- 9. RTPP एक्ट 2012, नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें। RTPP एक्ट 2013 के नियम 75A के अनुसार कार्य में दर 15 प्रतिशत से अधिक नीची आने पर बिड की 85 प्रतिशत राशि में से भरी गई बिड के अन्तर राशि की 50 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त पीठजीठ के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगी।

10. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:--

कार्य की अनुमानित राशि (लाखो में)	शुल्क
नाम	आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर
10 लाख तक	500/-
10 लाख से अधिक	1000 / -

11. प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित हैं:-

शुल्क
Managing Director, RISL, Jaipur
500 / -
1000/-

- 12. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फिस एवं धरोहर राशि के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन ही होगी।
- 13. निविदा हेतु ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE ऑप्शन होगी।
- 14. ऑनलाईन भुगतान हेतु संवेदक को नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE पर भुगतान किये जाने के पश्चात भुगतान रसीद, फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं फर्म का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 15. निविदादाता द्वारा निविदा दस्तावेज मय कार्य का "G" Schdule की प्रति को हस्ताक्षर मय नाम, तकनकी निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज के अभाव में निविदापर विचार नहीं किया जावेंगा।

- 16. ऑनलाईन पेमेंट भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 17. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क Non Refundable होगा।
- 18. निर्धारित शुल्क से कम भुगतान करने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 19. किसी टंकणीय त्रुटि के कारण कार्य के जी अनुसूची की विभिन्न इकाई की दरे सम्बंधित एस0ओ0आर0 / बी0एस0आर0 की दरें मानी जावेगी।
- 20. निविदा प्रपत्र 02 कवर में होगा। यदि संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा अपलोड करते समय वांछित प्रपत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जावेंगा।
- 21. निविदादाता श्रम नियमों का पालन करना होगा। श्रमिकों के बीमा (इश्योरेन्स) एवं पी०एफ० जमा आदि करवाने की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी। ई०पी०एफ० एवं ईएसआई जमां राशि के चालान श्रमिकों के नाम सहित प्रस्तुत करने पर ही रनिंग व अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।
- 22. ई- टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :-
 - अ— इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - ब— निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रिजस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सिर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिर्टिफिकेट हैं, नया डिजिटल सिर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।
 - स— निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।च
 - द— ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 3 के अनुसार खोली जायेगी।
 - य— इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा ,प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।
 - र— कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा करान में किसी कारण विलम्ब हो जाता हैं तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल- टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

अप्रयुक्त नगर निगम, बीकानेर



Municipal Corporation, Bikaner.

Name of Work :- Construction of BT Road from Main Jaipur Road Samsher Kohri to Pusha Ram Bijarniya and Salim Panwar to Salim Sama at ward No 10

Name of Contractor :-

Date of Sales : As per NIT	Date of Opening : As per NIT	
Tender Cost Rs 2136000/-	Earnest Money Rs. 2% or 1/2%	Tender Fess :1000/-
Earnest Money Cheque Draft No.:	Date :	
Earnest Money M.C.B. Receipt No.:	Date :	
Earnest Fees M.C.B. Receipt No.:	Date:	

"G" Schdule

S. No.	Item Code	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	4.2.1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil	844.50	Cum	214.50	181145.25
2.	1.1.1	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking :: Earth 5KM	844.50	Cum	245.95	207704.78
3.	7.3.1	Providing, laying and spreading of granular sub- base by providing coarse graded Material (Table 400-2), spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing BY MIX IN PLACE METHOD with rotavator at OMC, and compacting with vibratory roller to achieve the desired density, complete as per MoRT&H specification clause - 401 including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. Grading III Material.	422.50	Cum	1065.00	449696.25
4.	7.5.4	Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion complete. Crusher broken - Grade-II (63-45 mm)	211.12	cum	1838.00	388047.75
5.	7.5.4	Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes as per Table 400-7 to Water Bound Macadam specification including spreading in uniform thickness; hand packing, rolling with power roller 8-10 tonnes, in stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening (Table 400-8) binding materials to fill up the interstices of coarse aggregates, watering (with water browser) and compacting to required density, making necessary earthen bund to protect edges as per clause 404 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion complete. Crusher broken - Grade-III (53-22.4mm)	211.12	cum	1820.00	384247.5
6.	8.1	Providing and applying primer coat over prepared surface of granular base with bitumen emulsion as per IS: 8887 and approved quality @ 0.6 kg/sqm with the help of spray set fitted on bitumen Container (boiler) after cleaning the surface including removing of	2815.0000	Sqm	27.70	77975.5

T		binding material and other foreign matter with wire				
		brushes and small picks, sweeping with brooms or soft				
		brushes and finally dusting with old gunny bags and				
		compressed air to receive bituminous treatment				
		complete as per clause 502 of MoRT&H specification				
		including all material, labour, machinery, lighting,				
		guarding and maintenance of diversion.				
7.	8.3	Providing and applying tack coat on the prepared surface with bitumen emulsion as per IS: 8887 and	2815.0000	Sqm	9.90	27868.5
		approved quality @ 0.2 kg/sqm with the help of spray set fitted on bitumen Container (boiler) after cleaning the surface with brooms or soft brushes and finally				
		dusting with old gunny bags and compressed air to				
		receive bituminous treatment complete as per clause				
		502 of MoRT&H specification including all material,				
		labour, machinery, lighting, guarding and maintenance				
-	0.12.1	of diversion.	2015 0000		106.50	200505
8.	8.12.1	Providing and laying open graded premix carpet 20mm	2815.0000	Sqm	106.50	299797.5
		thick (compacted), on prepared surface in a single				
		course as wearing course, composed of specified				
		graded crushed stone aggregate as per Table 500-23,				
		premixed with bituminous binder @ 14.60 kg/ 10sqm				
		(including Cost of anti stripping compound Minimum				
		1% in Lime/Cement as per design wherever required),				
		including loading of material with F.E. loader, hot				
		mixing of stone aggregate and bitumen in				
		computerised hot mix plant, transporting the mixed				
		material by tippers to paver and laying with paver				
		finisher fitted with electronic sensor control to the				
		required level and grade, compacting smooth wheeled				
		roller 8-10 tonne capacity and finishing to required				
		level to achieve the desired density as per clause 511 of				
		MoRT&H specification including all material, labour,				
		machinery, lighting, guarding and maintenance of				
		diversion but excluding cost of tack coat/ seal coat.				
		With Bitumen VG-grade 30				
9.	8.15.1	Providing and applying premixed seal coat Type "B"	2815.0000	Sqm	42.50	119637.5
		comprising of thin application of fine aggregate 0.06				
		cum/ 10 sqm premix with bitumen binder @ 6.8 Kg/				
		10 Sqm (including Cost of anti stripping				
		compound Minimum 1% in Lime/Cement as per				
		design wherever required) laying with paver finisher				
		with electronic sensor control and rolling with power				
		roller 8-10 tonne complete as per clause 513 of				
		MoRT&H specification including all material, labour,				
		machinery, lighting, guarding and maintenance of				
		diversion. With Bitumen VG-grade 30				
		total				2136120.53
		Say				21.36 Lacs

I/We Tendering above work @	above/below "G" Schedule.
Signature of Tendering Contractor .	